

Peugeot E-208

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2025



| Kombi | Modellkode | Rekkevidde (WLTP) (inntil km) | CO ₂ (WLTP) | NO _x | miljø-klasse CO ₂ | miljø-klasse NO _x | engangsavgift | veil. utsalgspris |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
|-------|------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|

E-208 elektrisk

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----|---|---|---|---|--------|---------|
| E-208 Allure 156 hk | 208ALLUEL | 410 | 0 | 0 | A | A | 14 280 | 329 900 |
| E-208 GT 156 hk | 208GTEL | 410 | 0 | 0 | A | A | 14 280 | 354 900 |

CO₂ - UTSLIPP



NO_x - SKALA



Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger sør for Nordland. Fraktpåslag vil tilkomme fra Nordland og nordover.

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om skrivefeil.

Peugeot Norge / www.peugeot.no

E-208 Allure

BATTERIPAKKE

51 kWt batteri / rekkevidde inntil 410 kilometer (WLTP)
 Normalladeinntak / OnBoard-lader AC 7,4kW 1-fas
 Ladekabel mode 3
 DC hurtiglading inntil 100 kW
 Aktiv kjøling (vannkjøling) av batteri
 Varmepumpe (5 kW)
 Justerbar regenerering (2 modus) maks effekt kan gi 20% økt rekkevidde ved bykjøring
 Kjøremodus: Sport (156hk) - Normal (136hk) - Eco (109hk)

DESIGN

16" aluminiumsfelger NOMA, dimensjon 195/55 R16
 Ekstra fargede sidevinduer og bakrute
 Sidespeil med integrerte blinklys, lakkert i sort
 Sort, blank dekorlist mellom baklysene

KOMFORT

Komfortseter i delskinn TEP/stoff Casual, mørkgrå/sort Mistral (AQFX)

- Førersete med høydejustering
- Oppvarmede forseter
- Takkonsoll foran med kupélylys og to leselamper

Bakseter/bagasjerom

- Nedfellbare bakseter, delt 60/40
- Gripehåndtak i taket
- Lys i bagasjerom

Peugeot i-Cockpit

- Head-up instrumenter, digitale i 2D
- Sportsratt trukket i skinn
- Impulsbrytere/pianobrytere i midtkonsollen
- 10" kapasitiv berøringsskjerm i farger

Dashbord og dørpaneler i karbondekor

Elektriske vinduer foran og bak, ettrykksfunksjon med barnesikring
 Elektrisk innfellbare, -justerbare og oppvarmede sidespeil
 Keyless start
 Innvendig speil med automatisk nedblending
 Klimaanlegg, automatisk betjent
 Taktrekk i lysbeige

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Elektronisk Stabilitetssystem (ESP®)
 Automatisk bakkestartassistent
 6 kollisjonsputer
 Setebeltestrammere og -varslere på alle seter
 Hodestøtter på alle seter
 Isofix-fester på de ytre bakseteplassene
 Automatisk låsing av dører
 Automatisk tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
 Cruisekontroll med hastighetsbegrenser
 Dekktrykkovervåking
 Parkeringsensor foran og bak
 Regnsensor
 ECO LED-frontlys
 LED nær- og fjernlys
 Automatisk lyskontroll med tunnelautomatikk
 Tre-klør LED kjørellyssignatur
 LED baklys

Sikkerhetspakke

- Automatisk nødbrems med kamera (0-85 km/t)
- Filholderassistent (LKA)
- Tretthetsvarsling for fører med lyd (DAA)
- Frontkollisjonsvarsling (fotgjenger og syklist)
- Skiltgjenkjenning (av fartsskilt)

Varsellyd for

- Skru av motor
- Påminnelse for bruk av setebelter
- For åpne dører med visning i instrumentpanelet

TELEMATIKK

Peugeot i-Connect IVI mid

DAB+ radio med 6 høyttalere
 10" berøringsskjerm med ulike temaer og personaliseringsmuligheter
 Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig)
 4 USB: to USB-C i seterad 1, USB-C og USB-A i seterad 2
MirrorScreen med trådløs Apple CarPlay™/Android Auto™

Connect One (gratis i 10 år) som gir:

- Peugeot Connect SOS
- Nødoppringing (e-call)
- Veiassistanse (b-call)
- BSRF (4G) modul med OTA (Over The Air oppdateringer) av bilens software

Connect Plus* - Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder) som gir:

- E-fjernkontroll (appstyring av varme/kjøling/lading)

E-208 GT (i tillegg til Allure)

DESIGN

17" aluminiumsfelger YANAKA, dimensjon 205/45 R17
 Hjulbuer og lister under sidevinduer i skinnende sort

KOMFORT

Ergonomiske sportsseter i skinn Alcantara®, mørkgrå/sort Mistral (WNFX)

- Elektrisk justerbart førersete, i høyde, lengde og tilt av setepute
- Førersete med elektrisk korsryggstøtte og massasje
- Høydejusterbart passasjerete
- Takkonsoll foran med kupélylys og to LED-leselamper
- Fotbrønn med belysning foran
- Gripehåndtak i taket foran og bak
- Stoffmatter foran og bak

Bakseter

- LED-lys på hver side i taket for baksetepassasjerene

Peugeot i-Cockpit

- Head-up instrumenter, digitale i 3D Quartz hologram
- Sportsratt trukket i Nappaskinn

Proximity Keyless (nøkkelfri adgang og start)

Dørterskler i aluminium

LED komfortbelysning i fordører og dasbord (valg mellom 8 farger)

Taktrekk trukket i sort Mistral

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

Full LED-frontlys
 Automatisk fjernlysassistent
 Automatisk høydejustering
 Ryggekamera med 180° HD-visning

| Utstyrspakker | Opsjonskode | Allure | GT |
|---|-------------|--------|-------|
| Teknikkpakke 1 som består av: Peugeot i-Connect Advanced IVI high (ZJA9) 3D navigasjon Multimediasystem med intuitiv stemmestyring Connect Plus* - Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder) som gir: - Live trafikk, fotoboksvarsling, ruteplanlegger, info om ladeplasser mfl. - TomTom kartverk med OTA-oppdatering - E-fjernkontroll (appstyring av varme/kjøling/lading) 360° HD kamera (WYAL), blindsonervarsling (AO01) og velkomstlys i sidespeil (HU13) | J6KY | 8 900 | - |
| Teknikkpakke 2 som består av: Peugeot i-Connect Advanced IVI high (ZJA9) 3D navigasjon Multimediasystem med intuitiv stemmestyring Connect Plus* - Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder) som gir: - Live trafikk, fotoboksvarsling, ruteplanlegger, info om ladeplasser mfl. - TomTom kartverk med OTA-oppdatering - E-fjernkontroll (appstyring av varme/kjøling/lading) 360° HD kamera (WYAL), blindsonervarsling (AO01) og velkomstlys i sidespeil (HU13) Trådløs lading (E301) | J6IK | - | 8 900 |
| Komfortpakke som består av: Proximity keyless (YD07) Trådløs lading (E301) | J6XE | 4 900 | - |

| Interiør & Eksteriør | Opsjonskode | Allure | GT |
|--|-------------|--------|-------|
| Adaptiv cruisekontroll Stop&Go, automatisk nødbrems med radar og kamera (AEBS3) fra 7-140 km/t og Highway Assist (LPA) | ZVKU | 5 600 | 5 600 |
| 11 kW 3-fas onboardlader med V2L (aktiveres via OTA 05/2025) | LZ06 | 6 400 | 6 400 |
| Nødladekabel til vanlig stikkontakt (ilegg i Drammen Bilhavn) | P0248 | 3 800 | 3 800 |
| Panorama glasstak | OK01 | - | 5 900 |
| Tak lakkert i sort Perla Nera | JD20 | - | 2 900 |
| Dekkreparasjonssett/dekkskum | ZHK0 | 900 | - |
| Dekkreparasjonssett/dekkskum | ZHK4 | - | 900 |

| Lakk & farger | Opsjonskode | Allure | GT |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|
| Standard lakk | POWP | 2 500 | 2 500 |
| Metallic lakk | Gul Agueda | M0EQ | 0 |
| | Grå Artense | M0F4 | 5 900 |
| | Grå Sellenium | M0LD | 5 900 |
| | Sort Perla Nera | M09V | 5 900 |
| Metallic lakk med farget klarlakk | Rød Elixir | M5VH | 6 900 |
| Perlemorslakk | Blå Vertigo | M6SM | 6 900 |

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår.

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2025

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger sør for Nordland. Fraktpåslag vil tilkomme fra Nordland og nordover.

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om skrivefeil.

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr.

Peugeot Norge / www.peugeot.no

| Dimensjoner | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Akselavstand | mm | 2 540 |
| Lengde | mm | 4 055 |
| Overheng foran | mm | 825 |
| Overheng bak | mm | 690 |
| Sporvidde, foran | mm | 1 500 |
| Sporvidde, bak | mm | 1 500 |
| Bredde med innfelte sidespeil | mm | 1 765 |
| Bredde med utfelte sidespeil | mm | 1 960 |
| Høyde | mm | 1 450 |
| Svingdiameter (mellom fortau) | meter | 10,4 |

| Bagasjerom | | |
|------------------|-------|-----|
| Bagasjeromsvolum | liter | 309 |

| Vekter | | |
|----------------------------------|----|-------|
| Egenvekt uten fører | kg | 1 455 |
| Tillatt totalvekt | kg | 1 910 |
| Vogntogvekt | kg | 1 910 |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | kg | 0 |
| Tillatt tilhengervekt med brems | kg | 0 |
| Tillatt vekt på tak | kg | 70 |

| Ytelser, drivverk | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Toppfart (elektronisk begrenset) | km/t | 150 |
| Akselerasjon 0-100 km/t | sekunder | 8,2 |
| Maks. effekt | kW / hk | 115 / 156 |
| Maks. dreiemoment | Nm | 260 |
| Forhjulstrekk | | Ja |

| Forbruk og utslipp | | |
|---------------------------------------|--------------|------|
| Energiforbruk, blandet kjøring (WLTP) | kWt / 100 km | 14,0 |
| Energiforbruk, bykjøring (WLTP) | kWt / 100 km | 10,2 |
| CO ₂ -utslipp, kombinert | g/km | 0 |
| NOx-utslipp | mg/km | 0 |

| Batteri og lading | | |
|--|------|----------------------------------|
| Batterikapasitet (brutto / netto) | kWt | 51 / 48 |
| Batteritype | | Lithium-Ion |
| Antallbattericeller | | 102 celler fordelt på 17 moduler |
| Batterivekt | kg | 340 |
| Total spenning | Volt | 376 |
| Rekkevidde (WLTP) bykjøring inntil | km | 566 |
| Rekkevidde (WLTP) blandet kjøring inntil | km | 410 |

| Mode 2 nødlading (AC vekselstrøm) | Maks.kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt | Ladetid fra 20-80% |
|---|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| Nødlader/reiselader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (ca 6m) | 2,3 kW | 230V / 10 Amp | Type 2 | 20 t. 40 min* |
| Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014: | | | | |
| - Maks 10A sikring | | | | |
| - Jordfeilvern Type B | | | | |
| - Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.) | | | | |
| - Ladekabelen skal ikke henge i kontakten | | | | |
| - Det anbefales overspenningsvern | | | | |
| - Bruk av skjøteledning frarådes på det sterkeste. Skjøteledning skal kun brukes ved «nødlading» | | | | |

| Mode 3 normallading (AC vekselstrøm) | Maks.kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt | Ladetid fra 20-80% |
|--|----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 7,4 kW 1-fas OnBoard-lader (standard) | 7,4 kW | 230V / 32 Amp | Type 2 | ca 4 t. 40 min* |
| 11 kW 3-fas OnBoard-lader (ekstrautstyr) | 7,4 kW | 230V / 32 Amp | Type 2 | ca 4 t. 40 min* |
| 11 kW 3-fas OnBoard-lader (ekstrautstyr) | 11 kW | 400V / 16 Amp | Type 2 | ca 3 t. 10 min* |

| Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm) | Maks.kapasitet | Ladekontakt | Ladetid fra 20-80% |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| Offentlig hurtigladedestasjon | 100 kW | CCS - Combined Charging System | ca 25 min* |

| Garanti | | |
|--|--|-------------------|
| Nybilgaranti | | 5 år / 100.000 km |
| Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% ved 8 år) | | 8 år / 160.000 km |

* Ladetider er basert på batteriets temperatur ved 20°C


Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Peugeot-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Peugeotmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidden til E-208 er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2025

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om skrivefeil.

Peugeot Norge / www.peugeot.no



| | |
|----|-------------------|
| A | 720 |
| B | 640 |
| C1 | 885 |
| C2 | 1697 |
| D | 812 |
| E | 674 |
| E1 | 1018 |
| E2 | 536 |
| E3 | 749 |
| F | 886 (877 - Cielo) |
| G | 857 |
| H | 563 |
| I | 541 |
| J | 1360 |
| K | 1382 |
| L | 1319 |
| M | 1350 |
| N | 239 |



309 L Electric
352 L Petrol / Hybrid



342 L Electric
387 L Petrol / Hybrid



779 L Electric
824 L Petrol / Hybrid



1118 L Electric
1163 L Petrol / Hybrid