

Peugeot E-Traveller

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2026



| | Modellkode | Rekkevidde (WLTP) (opptil km) | CO ₂ (WLTP) | NO _x | miljø-klasse CO ₂ | miljø-klasse NO _x | Mva (over kr 300.000) | engangsavgift | Veil.pris inkl mva |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| E-Traveller | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | inkl frakt/levering |
| E-Traveller L2 Business 8-seter | TRAL2BUSEL | 350 | 0 | 0 | A | A | 64 341 | 23 194 | 644 900 |
| E-Traveller L3 Business 8-seter | TRAL3BUSEL | 350 | 0 | 0 | A | A | 71 268 | 23 562 | 679 900 |

CO₂ - UTSLIPP



NO_x - SKALA



Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger sør for Nordland. Fraktpåslag vil tilkomme fra Nordland og nordover.

Dersom totalprisen på bilen, inkludert ekstrautstyr, overstiger 300 000 NOK, vil en merverdiavgift på 25 % påløpe for den delen av beløpet som overstiger 300 000 NOK.

Peugeot forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. Forbehold om skrivefeil.

Peugeot Norge / www.peugeot.no

Business 8-seter

DESIGN

17" stålfelger med kapsel, 225/55 R17
Sidelister i karosserifarge
Sidespeil i sort
Støtfangere foran og bak i karosserifarge

KOMFORT

Stoff interiør Mica (CMFT) i grått
Førersete med høydejustering, korsryggstøtte og regulerbar seterygg
Oppvarmede forseter med armlene
Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn og hendler med 3 nivåer for regenerering på baksiden av rattet
Innvendig speil med manuell nedblending
1 kupélylys foran
Solskjermer foran

Bakseter

Seterad 2 og 3 med tilt, nedfellbare og kan tas helt ut
Seteryggen på bakseteradene kan ikke reguleres
Kupélylys, 2 stk

Elektrisk vindu på førersiden, ettrykksfunksjon med barnesikring
Elektrisk innfellbare, justerbare og oppvarmede sidespeil, samt konveks utformet
Fjernbetjent sentrallås, to nøkler med fjernbetjening
Kjøremodus (Eco, Normal, Power)
Klimaanlegg, manuelt betjent
Plastbelegg på gulvet
Åpent oppbevaringsrom på dashbordet
Beskyttelse plate under motor
Skyvedør begge sider med fast vindu
Sidevinduer i tredje seterad fast vinduer (ikke til å åpne)
Toppengslet bakluke, med varmetråder i vinduet og vinduspusser

Batteri pakke

Batteri 75 kWh (rekkevidde opptil 350 km)
Hurtiglading DC inntil 100 kW
Normalladeinntak /onboardlader (1-fas) AC 7,4 kW
Ladekabel mode 3, trefas 22 kW
Kjøremodus: Power (136hk) - Normal (109hk) - Eco (82hk)
Justerbar regenerering (3 moduser) via hendler på rattet

SIKKERHET- OG ASSISTENTSYSTEMER

ABS-bremser med bremsekraftfordeler
Elektronisk Stabilitetssystem (ESP®)
Elektrisk parkeringsbrems
6 kollisjonsputer (hode-, side- og gardinkollisjonspute for fører og passasjer)
Setebeltestrammere og -varslere på forsetene
Hodestøtter på alle seter
ISOFIX på alle seter rad 2 og rad 3
Cruisekontroll med hastighetsbegrensere
Dekktrykkovervåking
Dekkreparasjonssett
Parkeringsensor bak
ECO LED-frontlys frontlys
LED-kjølelylys (3-striper i hovedlykten)
Fjernlysassistanse
Tåkelys foran

Sikkerhetspakke

Automatisk nødbrems med kamera
Varsellyd ved overskridelse av fart

Kjøreassistansapakke:

Filskiftevarsler
Trafikkskiltgjenning
Tretthetsvarsling for fører med lyd

Sikt- og lyspakke

Automatisk lyskontroll med tunnelautomatikk
"Follow me home" følgelys
Automatisk regnsensor

Varsellyd for

Skru av motor
Påminnelse for bruk av setebelter
For åpne dører med visning i instrumentpanelet

TELEMATIKK

Peugeot i-Connect IVI mid
DAB+ radio med 8 høyttalere
10" berøringsskjerm med ulike temaer og personaliseringsmuligheter
Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig)
1 stk USB-C for lading + 1 stk USB-C for data
12V kontakt
MirrorScreen med trådløs Apple CarPlay™/Android Auto™
Connect One (gratis i 10 år) som gir:
Peugeot Connect SOS
- Nødoppringing (e-call)
- Veassistanse (b-call)
4G-modul med OTA (Over The Air oppdateringer) av bilens software
E-fjernkontroll (appstyring av varme/kjøling/lading)
E-Routes med forvarming av batteri før planlagt lading



*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår.

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Peugeot E-Traveller

| Utstyrspakker | Opsjonskode | Business |
|--|-------------|----------|
| Peugeot i-Connect Advanced IVI high navigasjon Multimediasystem med intuitiv stemmestyring 10" HD berøringsskjerm med ulike teamer og personaliseringsmuligheter Bluetooth handsfree/streaming (2 mobiler samtidig) 2xUSB-C i rad 1 og 2xUSB-C uttak for rad 2 (på venstre B-stolpe) 2x12V kontakter MirrorScreen med trådløs Apple CarPlay™/Android Auto™ Connect Plus* - Aktiveres av bruker (gratis i 6 måneder) som gir: - Live trafikk, fotoboksvarsling, ruteplanlegger, info om ladeplasser mfl. - TomTom kartverk med OTA-oppdatering Inkluderer: Visio Park 1 (ryggekamera med 180° visning og parkeringssensor foran) Blindsonevarsling | ZJA9 | 8 900 |
| Elektriske skyvedører begge sider med fotsensoråpner (under hver side av støtfanger bak) Keyless Go med to nøkler med fjernbetjening Grip Control med Hill Assist Decent Control (HADC)/nedoverbakkeassistent Trådløs lader til smarttelefon | WZ09 | 19 900 |
| 17" aluminiumsfelger Toppengslet bakluke med vindu til å åpne (PB08) Ekstra fargede sidevinduer og bakluke (VD18) | WO07 | 10 000 |

| Interiør & Eksteriør | Opsjonskode | Business |
|---|-------------|----------|
| 3 seter foran (2 passasjer seter) - kun tilgjengelig på Business L3 med standardinteriør CMFT | WAAF | 4 900 |
| Stoffseter Rimini i grått/sort, 3 individuelle seter i rad 2 og 3 med Isofix-fester, nedfellbare, montert på skinner, som kan skyves frem/tilbake og bord på forseterygger, teppegulv | BRFY | 19 900 |
| Adaptiv Cruisekontroll med Stop&Go og Lane Keep Assist | ZVKT | 9 000 |
| Automatisk klimaanlegg og klimaanleggbetjening i taket for rad 2 (6 stk ekstra ventiler), samt 2 stk USB-C uttak for rad 2 (på venstre B-stolpe) | NR02 | 13 750 |
| Forberedelse for hengerfeste med ledningsnett (Gir også forsterket dynamo og 12V batteri) | BQ01 | 3 750 |
| Normalladeinntak 11 kW trefas (on-boardlader) | LZ04 | 7 000 |
| Nødlade-/reiseladekabel (ilegg i Drammen) | P0248 | 4 750 |
| Hengefeste monteret i Drammen (kode BQ01 må bestilles fra fabrikk, for at hengerfeste kan monteres) | P0216 | 14 875 |

| Lakk & farger | Opsjonskode | Business | |
|---------------|-------------------|----------|-------|
| Standard lakk | Hvit standard | POPR | 0 |
| Metallic lakk | Grå Artense | MOF4 | 7 500 |
| | Grå Titane | M01J | 7 500 |
| | Grønn All Terrain | M0DU | 7 500 |
| | Sort Perla Nera | M09V | 7 500 |

Opsjonspriser er inkl mva

*Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår.

Valgt ekstrautstyr kan erstatte utstyret oppgitt i oversikt over standardutstyr

Peugeot forbeholder seg retten til å endre priser og spesifikasjoner uten forvarsel. Forbehold om skrivefeil.
Peugeot Norge / www.peugeot.no

| Dimensjoner | | Lengde 2 | Lengde 3 |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Total lengde | mm | 4 981 | 5 331 |
| Akselavstand | mm | 3 275 | 3 275 |
| Overheng foran | mm | 904 | 904 |
| Overheng bak | mm | 803 | 1 153 |
| Sporvidde, foran | mm | 1 627 | 1 627 |
| Sporvidde, bak | mm | 1 600 | 1 600 |
| Bredde med innfelte sidespeil | mm | 1 920 | 1 920 |
| Bredde med utfelte sidespeil | mm | 2 204 | 2 204 |
| Innlastingshøyde min/ maks | mm | 579 / 648 | 579 / 659 |
| Innvendig bredde (maksimal) | mm | 1 618 | 1 618 |
| Bredde mellom hjulbuer | mm | 1 228 | 1 228 |
| Innvendig høyde (maksimal) | mm | 1 337 | 1 337 |
| Skyvedør bredde åpning (maksimal) | mm | 933 | 933 |
| Skyvedør høyde åpning (maksimal) | mm | 1 241 | 1 241 |
| Bakdørsåpning bredde | mm | 1 212 | 1 212 |
| Bakdørsåpning høyde | mm | 1 181 | 1 181 |
| Høyde | mm | 1 900 | 1 900 |
| Svingdiameter (mellom fortau) | meter | 12 | 12 |
| Bakkeklaring | mm | 170 | 170 |

| Bagasjerom | | | |
|---|-----|---------|----------|
| Bagasjeromsvolum fra - til (se tegninger) | ltr | 603-798 | 989-1384 |

| Vekter | | Lengde 2 | Lengde 3 |
|----------------------------------|----|----------|----------|
| Egenvekt uten fører | kg | 2 136 | 2 165 |
| Tillatt totalvekt | kg | 3 100 | 3 090 |
| Vogntogvekt | kg | 4 100 | 4 090 |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | kg | 750 | 750 |
| Tillatt tilhengervekt med brems | kg | 1 000 | 1 000 |
| Tillatt vekt på krok | kg | 60 | 60 |
| Tillatt vekt på tak | kg | 150 | 150 |

| Ytelser | | | |
|----------------------------------|----------|--|------------------|
| Toppfart (elektronisk begrenset) | km/t | | 130 |
| Akselerasjon 0-100 km/t | sekunder | | 13,1 |
| Maks. effekt | kW /hk | | 100 / 136 |
| Maks. effekt ved | o/min | | 3.673 til 10.000 |
| Maks. dreiemoment | Nm | | 260 |

| Forbruk og utslipp | | | |
|--|--------------|--|------|
| Energiforbruk, blandet kjøring (WLTP) (min-maks) | kWt / 100 km | | 22,7 |
| CO ₂ -utslipp, kombinert | g/km | | 0 |
| NOx-utslipp | mg/km | | 0 |

| Batteri og lading | | 75 kWt |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| Batterikapasitet (brutto / netto) | kWt | 75 / 71,6 |
| Batteritype | | Lithium -ion |
| Antallbattericeller (216 celler) | | 27 moduler |
| Rekkevidde (WLTP) | km | 350 |

| Mode 2 nødlading (AC vekselstrøm) | Maks.kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt | Ladetid |
|---|----------------|--------------|-------------|---------|
| Nødlader/reiselader (Mode-2) med vanlig stikkontakt | 1,8 kW | 230V / 8 Amp | Type 2 | 42 t. |

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 8A sikring og jordfeilvern Type B. Det anbefales overspenningsvern.
- Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten. Bruk av skjøteledning frarådes på det sterkeste. Skjøteledning skal kun brukes ved «nødlading»

| Mode 3 normallading (AC vekselstrøm) | Maks.kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt | Ladetid |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 1-fas OnBoard-lader (standard) | 7,4 kW | 230V / 32 Amp | Type 2 | 11 t 20 |
| 3-fas OnBoard-lader | 11 kW | 400V / 16 Amp | Type 2 | 7 t 30 min. |

| Mode 4 hurtiglading (DC likestrøm) | Maks.kapasitet | Ladekontakt | Ladetid 0-80%: |
|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Offentlig hurtigladedestasjon | 100 kW | CCS | ca 45 min |

| Garanti | |
|--|-------------------|
| Nybilgaranti | 5 år / 100.000 km |
| Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% ved 8 år) | 8 år / 160.000 km |

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Peugeot-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Peugeotmodellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidden til E-3008 er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer: Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.



Standard

Long

7/6 seats



4/5 seats



4/5 seats



2 seats



2 seats

